



**FMC**

# Spotlight® Plus 060 EO

Desykacja

**Plon ziemniaka  
w Twoich rękach**

Dowiedz się więcej: [www.spotlightplus.pl](http://www.spotlightplus.pl)

**Desykant naci ziemniaczanej, który poprawia zdrowotność i jakość bulw. Ułatwiając mechaniczny zbiór ziemniaków w produkcji konsumpcyjnej i przemysłowej, zapewnia większą efektywność produkcji, lepsze ceny i łatwiejszy zbyt.**

## **Spotlight® Plus 060 EO to:**

- silne działanie na łodygi ziemniaków,
- przyspieszenie oddzielania bulw od stolonów,
- działa również na liście starzejących się roślin,
- odporność na zmywanie przez deszcz już godzinę po zabiegu,
- brak ograniczeń w stosowaniu ze względu na suszę,
- pełna desykacja naci 14 dni po zabiegu,
- brak ujemnego wpływu na kiełkowanie sadzeniaków.

## **Spotlight® Plus 060 EO zapobiega:**

- przemieszczaniu w łodygach wirusów,
- odrastaniu roślin,
- porażeniu bulw zarazą ziemniaka,
- powolnemu oddzieleniu się stolonów, gorszej jakości skórki bulw i strat podczas zbiorów.

## Spotlight® Plus 060 EO pozwała uzyskać:

wysoki plon zdrowych bulw  
ziemniaka wysokiej jakości  
w produkcji konsumpcyjnej  
i przemysłowej.



# ZALECENIA STOSOWANIA

## Desykacja – niszczenie nici ziemniaczanej

- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
- Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zwiększa wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powoduje ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest przez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.



**Najlepsze rezultaty stosowania uzyskuje się stosując Spotlight® Plus w czasie słonecznej i ciepłej pogody. Sprzyja temu stosowanie od wczesnego przedpołudnia do wczesnego popołudnia. 14 dni po aplikacji zazwyczaj wystarcza do uzyskania pełnego efektu na łodygach.**

# ■ TERMIN NISZCZENIA NACI

## **1. Termin fizjologiczny**

Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

## **2. Termin uwzględniający choroby wirusowe**

Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:

- odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,
- odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,

- odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.

### **3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka**

W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.

## **TERMIN ZBIORU**

W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

Spotlight® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

**ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.**

## Nasi przedstawiciele

- 1. Katarzyna Pośpiech 882 434 314**  
katarzyna.pospiech@fmc.com
- 2. Dominika Lisowska 784 585 238**  
dominika.lisowska@fmc.com
- 3. Katarzyna Stasilewicz 538 810 697**  
katarzyna.stasilewicz@fmc.com
- 4. Jakub Bednarczyk 604 752 458**  
jakub.bednarczyk@fmc.com
- 5. Marek Jackowski 538 810 703**  
marek.jackowski@fmc.com
- 6. Adam Chrzanowski 604 118 582**  
adam.chrzanowski@fmc.com
- 7. Marek Dąbrowski 604 403 905**  
marek.dabrowski@fmc.com
- 8. Przemysław Brzozowski 538 810 689**  
przemyslaw.brzozowski@fmc.com
- 9. Jacek Jagielski 664 179 000**  
jacek.jagielski@fmc.com
- 10. Mateusz Markowski 692 173 590**  
mateusz.markowski@fmc.com
- 11. Grzegorz Chmielniak 660 618 732**  
grzegorz.chmielniak@fmc.com
- 12. Krzysztof Witkowski 735 207 213**  
krzysztof.witkowski@fmc.com
- 13. Leszek Konior 532 510 444**  
leszek.konior@fmc.com



**FMC Agro Polska Sp. z o.o.**

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, [www.fmcagro.pl](http://www.fmcagro.pl)